



Produktkatalog & Preisliste Profilbleche

mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle vorhergehenden Preislisten ungültig.

Preise unter Vorbehalt, nur solange der Vorrat reicht.

Alle Preise incl. 19 % Mehrwertsteuer.

Stand 01.09.2010

Weiterführende Informationen zu unseren Produkten
finden Sie auch im Internet Shop unter www.Blech-Rainer.de

oder telefonisch direkt bei unserem

Verkauf (Tel. 04158- 89 02 03).



Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 8:00 – 16:00 Uhr

Samstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

oder nach vorheriger Vereinbarung

Profil 33/250
4m Längen
2.-3. Wahl



“nur solange der Vorrat reicht“

Stahlblech, sendzimier verzinkt,
grundiert und 25µm Polyester- oder 25µm pvd Beschichtung
Lieferbreite: 1,05m Deckbreite: 1,00m
Materialstärke: verschiedene 0,50 – 0,60mm
Plattenlänge: ca. 4m mit Toleranz 10cm
Plattenfarben können etwas voneinander abweichen
evtl. optische Mängel, Farbauswahl nach Tagesangebot

2.Wahl
eine Farbe

Preis je m²
5,99 €

2.Wahl
verschiedene
Farben

Preis je m²
4,99 €



3.Wahl
unterschiedliche
Farben und
Längen

Preis je lfm
3,99 €

Profil TP20 - Bestellware

2.Wahl

Anfertigung auf Maß ab 50 m²



Preiswertes Niedrigprofil für Dach- und Wand mit Regenwasserbrechender Rille.

Material / Technische Daten:

Stahlblech, grundiert + feuerverzinkt mit 30µm Polyesterbeschichtung
und anderen Beschichtungen

Deckbreite: 1,00m

Lieferbreite: 1,05m

Farben nach 2. Wahl Restrollenliste - Tagesangebot

Materialstärke:
0,5mm

Preis je m²
7,99 €

Materialstärke:
0,55mm

Preis je m²
8,50 €

Materialstärke:
0,6mm

Preis je m²
8,99 €

Mit Antikondensvliesbeschichtung möglich (3,99 € Aufpreis je m²)

GFK – DURASER für Dach und Wand

Wir bieten nun auch GFK-Dachplatten aus hochwertigen Polyesterharzen (**kein PVC**) an. Es handelt sich um das Produkt "Duraser" des Herstellers Polser. Es handelt sich um **durchgefärbte** Platten aus **glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyester)** (GFK) für Dach- und Wandverkleidungen, einem Material, das auch im Bootsbau seit langem verwendet wird und sich durch eine hohe Lebensdauer auszeichnet.



Hier die Vorteile:

- farbstabil - bleicht im Sommer nicht aus: 10% Ausbleichungsgrad in 10 Jahren das ist besser als bei den meisten Trapezblechen.
- geringe Regengeräusche: Sowohl unter als auch auf dem Dach sind die vom Regen und Hagel verursachten Geräusche deutlich geringer und auf Grund der anderen Tonlage auch angenehmer.
- säurefest - daher auch in chemisch aggressiven Umgebungen einsetzbar: in Meeresnähe, in Ställen, in Biogasanlagen, Lagerhallen für Dünge- oder Pflanzenschutzmittel, in Chemieanlagen, im Kraftwerksbau oder in deren Nähe.
- äußerst leicht zu schneiden: im Gegensatz zu Trapezblechen lässt sich eine Flex mit Diamantscheibe oder eine dünne Fliesenscheibe verwenden. Es gibt keinen Funkenflug und damit keine Rost- oder Einbrennflecken.
- kaum Verletzungsgefahr: keine messerscharfen Kanten wie bei den Trapezblechen.
- verkratzen nicht so leicht
- viel leichter als Trapezbleche, damit leichter zu transportieren und geringere Dachlast.
- kein Ärger mit Rost - auch nicht an Schnittkanten oder an Kratzern.
- sehr stabil - und kann nicht verbiegen: kein Ärger mit Hagel-Beulen, Beulen durch Spannurte oder einem bei der Montage heruntergefallenem Werkzeug, keine verbogenen Ecken, weil versehentlich irgendwo angestoßen wurde.
- sind gegen Mikroorganismen, Moos, Schimmel und Flechten beständig. Sie enthalten keinerlei toxische Substanzen!
- haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und damit eine reduzierte Neigung zur Kondenswasserbildung

Brandwiderstandsklasse B2lt. DIN 4102
10 Jahre Herstellergarantie

Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit

Chemikalie	Konzentration*	Chemikalie	Konzentration*
Essigsäure	5,00%	Benzol	30,00%
Chlorsäure	10,00%	Toluol	30,00%
Nitritsäure	10,00%	Carbonsäure	30,00%
Schwefelsäure	30,00%		



Profil	27/200 (Trapez)	27/200 (Trapez)	27/200 (Trapez)	177/51 (P6 Welle)
Lieferbreite	1,05 m	1,05 m	1,05	1,10 m
Deckbreite	1,00 m	1,00 m	1,0m	1,05 m
Farbe	rotbraun RAL 8012	grau RAL 7016	grün RAL 6020	grau RAL 7016
Materialstärke	1,8 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,0 mm
Lagerlängen	3m; 3,5m; 4m; 4,5m; 5m; 6m; 7m (Für den Zuschnitt nach Kundenwunsch berechnen wir 10 €)	3 m; 6 m (Für den Zuschnitt nach Kundenwunsch berechnen wir 10 €)	3m; 3,5m; 4m; 4,5m; 5m; 6m; 7m (Für den Zuschnitt nach Kundenwunsch berechnen wir 10 €)	2,5m; 4m; 6m (Für den Zuschnitt nach Kundenwunsch berechnen wir 10 €)
Brandwiderstandsklasse	B2 lt. DIN 4102	B2 lt. DIN 4102	B2 lt. DIN 4102	B2 lt. DIN 4102
Lattenabstand	150 cm bei 80 kg Schneelast bei Mehrfeldverlegung	60 cm bei 80 kg Schneelast bei Mehrfeldverlegung	150 cm bei 80 kg Schneelast bei Mehrfeldverlegung	200 cm bei 100 kg Schneelast bei Mehrfeldverlegung
Befestigung	Verschraubung auf dem Plattenberg oder im -Tal möglich	Verschraubung auf dem Plattenberg oder im -Tal möglich	Verschraubung auf dem Plattenberg oder im -Tal möglich	Verschraubung auf dem Plattenberg
Preis je m ²	9,99 €	8,99 €	9,99€	10,99€

Lichtplatte aus GFK für

Trapezprofil 27/200 – 1,4mm

Preis
je m²
14,38 €

Andere Profile auf Anfrage !



**Sinusprofil 76/18
-3 m Platten-**

Material / Technische Daten:
blank-verzinkt

Deckbreite: 0,836m
Lieferbreite: 0,889m
Materialstärke: ca. 0,40mm
Farbe: weiß

Preis
je m²
4,99 €



Profil 19/105 in ziegelrot oder grün - Lagerware

Sonderaktion – nur solange der Vorrat reicht !

**Stahlblech, sendzimier verzinkt, grundiert
und 25µm Polyester**

Lagerlängen, in ziegelrot oder grün



3m; 4m; 5m; 6m; 7m

Deckbreite 1,05 m

Lieferbreite 1,10 m

0,45 – 0,5mm Materialstärke

Preis
je m²
7,99 €




Sonderposten – 2. Wahl

weißgrau oder silbergrau in 3m, 4m, 5m und 6m für

6,99 € je m²

35.207

Dach- oder Wandprofil 2. Wahl



**Stahlblech, sendzimier verzinkt, grundiert und 25µm Polyester-
oder 25µm pvdf Beschichtung**

Lieferbreite: 1,085m

Deckbreite: 1,035m

**Bestellung auf Maß ab 100 m² Bei Bestellmengen zwischen 50 – 100m² fällt ein
Mindermengenzuschlag von 10% an.**

**Preis
je m²
0,5mm
8,99 €**

**Preis
je m²
0,6mm
9,99 €**

**Preis
je m²
0,75mm
10,99 €**


Größere Mengen und 1. Wahl auf Anfrage

**Auch als Akustikprofil oder mit
Antikondensvlies (3,99 € Aufpreis je m²)
auf Anfrage erhältlich.**

DP 18/137
1.Wahl

**Preis
 je m²
 8,50 €**

Lieferbreite: 1,14m
Deckbreite: 1,10m
Materialstärke: 0,50mm
Bestellung ab 50 qm auf Maß



Trapezblech TP45

Das besonders stabile schwedische Trapezblech

TP 45 ist ein sehr stabiles [schwedisches Trapezblech](#) des Markenherstellers Dala Profil. Es ist geeignet für isolierte oder nichtisolierte Dächer und ist ausgestattet mit kapillarbrechender Rille. Dieses Trapezblech kann auch mit Kondensschutz zur Verhinderung abtropfenden Schwitzwassers geliefert werden.

Das Trapezblech ist aus SSAB-Stahl (Schwedische Stahl AG) und mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich.

Es ist *das* Trapezprofil für die gehobeneren Anforderungen, geeignet für die Bedachung von größeren Dächern wie Hallen oder Ställen mit größeren Sparren- oder Lattenabständen.

Auf Grund der besonderen Profilierung ist es bei gleicher Materialstärke tragfähiger als das Standard-Trapezblech TP 20. Der Materialaufwand ist bei gleicher Deckbreite höher, deshalb sind diese Trapezbleche etwas teurer als das TP20.

Diese Trapezbleche sind in den Standardlängen 5 und 6 m oder auf Bestellung auch in anderen Längen verfügbar.



- *Stahlkern: 0,5 oder 0,6 mm*
- *Lattenabstand: 200 - 300 cm*
- *Plattenbreite: 95 cm*
- *Deckbreite: 90 cm*

**0,5er
je m²**

8,50 €

**0,6er
je m²**

9,50 €



Dachpfannenprofil Stilpanna – Sonderaktion ab 50 m²

Stahlblech, grundiert + feuerverzinkt mit 30µm Polyesterbeschichtung

Lieferbreite: 1,17m
Deckbreite: 1,08m
Materialstärke: 0,50mm
Ab 50 m² Bestellung auf Maß
Längen bis 6m danach
gegen Aufpreis.

**Preis
je m²
8,99 €**

Firstblech

2m Länge / Deckfläche 1,88m

**Preis
je Stück
21,90 €**

Antikondensvlies (3,99 € Aufpreis je m²)

1. Wahl – ziegelrot – Lagerlängen unter 50 m²
0,48m; 1,18m; 2,23m; 2,93m; 3,63m; 5,03m

**Preis je m²
11,77 €**



Isoliertes Pfannenprofil Permapan

Stahlblech, grundiert + feuerverzinkt mit 200µm Plastisolbeschichtung

Lieferbreite: 1,17m
Deckbreite: 1,08m
Materialstärke: 0,50mm
Isolierung: 40mm
Dämmwert: 0,42W/m²K
Farbe: terracotta

**Preis
je m²
35,58 €**

Lagerlängen

2,90m,3,25m,3,60m,3,95m,4,30m,4,65m,5,00m,
5,35m,5,70m,6,05m

Hochprofile


Profil 85.280.1120

Stahlblech, sendzimier verzinkt, grundiert
optional polyesterbeschichtet in weißgrau

Deckbreite: 1,12m
Materialstärke: 0,75mm
Überspannung: 3-5m

Dieses Profil führen wir in ausgewählten
Standardlängen im Lager
(5,0m, 6,0m, 7,0m, 8,0m, 9,0m, 10,0m).

Weitere Größen oder Stärken auf Anfrage



**Preis
je m²
9,98 €**

Profil 135.310.930


Stahlblech, sendzimiert verzinkt, grundiert,
optimal polyesterbeschichtet in weißgrau, DU,
2. Wahl

Deckbreite: 1,12m
Materialstärke: 0,75mm
Überspannung: 5-9m

Dieses Profil führen wir in ausgewählten.

Standardlängen im Lager
(5,0m, 6,0m, 7,0m, 8,0m, 9,0m, 10,0m, 12m).

Weitere Größen oder Stärken auf Anfrage




**Preis
je m²
12,97 €**

Profil 153.280.10

Stahlblech, sendzimierte verzinkt, grundiert,
optimal polyesterbeschichtet in weißgrau

Deckbreite: 0,84m
Materialstärke: 0,75mm
Überspannung: 5-9m



Dieses Profil führen wir in ausgewählten
Standardlängen im Lager (9,0m, 10,0m, 12m).

Weitere Größen oder Stärken auf Anfrage

**Preis
je m²
12,40 €**

Sandwich Dach

(beidseitig Blech)

**Stahlblech, grundiert + feuerverzinkt
mit 25µm Polyesterbeschichtung.**

Deckbreite: 1,00m
Lieferbreite: 1,05m
Isolierung: 40mm
Dämmwert: 0,52W/m²K
Farbe: RAL 7016 dunkelgrau

Dieses Profil führen wir in ausgewählten
Standardlängen im Lager (3,10m, 4,10m, 5,10m, 6,10m,
7,10m, 8,10m, 9,10m).

Weitere Größen sind nur auf Anfrage verfügbar.



Preis
je m²
24,92 €

Eco-Profil, Kappa 40.250 - 40mm Schaum – in oxidrot (RAL3009)

Material / Technische Daten:


Stahlblech, grundiert + feuerverzinkt mit 25µm Polyesterbeschichtung.

Profil: 40.250
Deckbreite: 1,00m
Lieferbreite: 1,05m

2. Wahl, es besteht die Möglichkeit von leichten Transportschäden
(keine Schwierigkeiten beim Verbauen)

Dieses Profil führen wir in ausgewählten Standardlängen im Lager
(3,00m, 4,00m, 5,00m, 6,00m, 7,00m, 9,00m).

Weitere Größen sind nur auf Anfrage verfügbar.



Preis
je m²
19,99 €

ECO - Profil

Stahlblech, grundiert + feuerverzinkt
mit 25µm Polyesterbeschichtung.

Unterseite mit Aluminiumfolie

Deckbreite: 1,00m
Lieferbreite: 1,05m
Isolierung: 30mm
Dämmwert: 0,64W/m²K
Farbe: RAL 8019 dunkelbraun

Dieses Profil führen wir in ausgewählten
Standardlängen im Lager (3,10m, 4,10m,
5,10m, 6,10m, 7,10m).
Weitere Größen sind nur auf Anfrage verfügbar.



Preis
je m²
16,99 €

Sandwich Wand – 40mm Schaum - in weißgrau (RAL9002)

Material / Technische Daten:

Stahlblech, grundiert + feuerverzinkt mit
25µm Polyesterbeschichtung.

Deckbreite: 1,16m
Isolierwert: 0,55W/m²K

Dieses Profil führen wir in ausgewählten Standardlängen
im Lager (3,00m, 3,50m, 4,00m, 4,50m, 5,00m, 5,50m, 6,00m).
Weitere Größen sind nur auf Anfrage verfügbar.



Preis
je m²
22,60 €

Alle Zubehörteile finden Sie in einer gesonderten Preisliste !

Transportkosten

	innerhalb Deutschlands		nach Österreich	
	zzgl. MwSt.	incl. MwSt.	zzgl. MwSt.	incl. MwSt.
Trapezblech, Hochprofil, Sandwichprofil	117,50 €	139,83 €	250,00 €	297,50 €
Schleswig Holstein + Umgebung	nach	Entfernung		
Bauholz (ganzen Paletten sind versandkostenfrei)	63,03 €	75,00 €	120,00 €	142,80 €
Kantteile, KG-Rohre, Rollenware	42,02 €	50,00 €	10,00 €	119,00 €
Kleinmaterial Paketversand bis 10kg	5,80 €	6,90 €	14,29 €	17,00 €
Kleinmaterial Paketversand 10-20 kg	7,48 €	8,90 €	8,49 €	22,00 €
Kleinmaterial Paketversand 20- 31,5 kg	10,84 €	12,90 €	26,89 €	32,00 €

Die Versandkosten können bei einigen Artikeln abweichen. Das ist dann bei dem jeweiligen Artikel angegeben. Versandkosten addieren sich bei uns nicht auf. Es werden immer nur einmal die höchsten Versandkosten für die gesamte Bestellung herangezogen. Die jeweils gültigen Versandkosten werden Ihnen bei dem jeweiligen Angebot mit offeriert. Der Transport beinhaltet nicht das Abladen (Transport bis Bordsteinkante)! Da nicht alle unserer Fahrzeuge einen Kran haben, könnte es möglich sein, dass wir Ihre Hilfe beim Abladen benötigen. Wir können Ihnen leider nicht sofort den Liefertermin mitteilen, da wir Sammellieferungen durchführen. Wir geben Ihnen rechtzeitig den Termin der Anlieferung bekannt. Bitte geben Sie beim Kauf Ihre Telefonnummer und Adresse mit an, wir benötigen diese für die Terminvereinbarung. Sie leisten aber keinerlei Anzahlung, sondern zahlen erst mit Übergabe der Ware per Barzahlung beim Fahrer. Bei Artikeln, die nicht in unserem Lager vorrätig sind und bestellt werden müssen, kann eine Lieferzeit 3-4 Wochen betragen.

Selbstabholung

Natürlich können Sie die Ware auch selbst abholen. Rufen Sie am besten kurz an, um sicherzustellen, dass die Ware auch vorrätig ist.

**Bahnhofstraße 5
 21514 Roseburg**

**Tel: 04158 – 89 02 03 oder
 email: info@blech-rainer.de**

**Öffnungszeiten: Mo-Fr. 8:00 Uhr – 16:00 Uhr, Samstag: 9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 oder Terminvereinbarung**